

TAIHO

劇薬

処方箋医薬品

代謝拮抗剤

エスワンタイホウ® 配合OD錠 T20・T25

還元型葉酸製剤

処方箋医薬品

ホリナート錠 25mg「タイホウ」

5-HT₃ 受容体拮抗型制吐剤

劇薬

処方箋医薬品

パロノセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」

パロノセトロン 点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」

製品の包装表示変更のご案内

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社、岡山大鵬薬品株式会社と大鵬薬品工業株式会社の販売提携終了に伴い、下記製品の個装箱に両社のGS1バーコードを表示して昨年末より出荷しておりました。こちらにつきまして、岡山大鵬薬品のGS1バーコードのみを表示した商品の出荷を今後予定しておりますのでご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

I. 対象製品

- エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20・T25
- ホリナート錠 25mg「タイホウ」
- パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」
- パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」

II. 変更内容

- 各製品に表示している「販売提携 大鵬薬品工業株式会社」の社名ロゴを削除いたします。
- 各製品の調剤包装単位に表示しているGS1バーコードを大鵬薬品工業株式会社のものから、岡山大鵬薬品株式会社のものに置き換えます。
- 各製品の個装箱（販売包装単位）から大鵬薬品工業株式会社のGS1バーコードを削除し、岡山大鵬薬品株式会社のGS1バーコードのみの表示に変更いたします。
- お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするために、しばらくの間、下記の変更表示を個装箱に行います。

表示変更品

次項もご覧ください。▶▶▶

2025年3月作成

製造販売元

岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

Ⅲ. 個装箱の表示デザインの変更



エスワンタイホウ® 配合OD錠 T20 56錠

| 従来品 | 変更品 |
|---|--|
| <p>【上長側面】</p>  <p>【天面】</p>  <p>【下長側面】</p>  | <p>【上長側面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岡山大鵬薬品のGS1バーコードを削除  <p>【天面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大鵬薬品工業株式会社のロゴを削除  <p>【下長側面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ レイアウトの変更はありません ・ 岡山大鵬薬品のGS1バーコードを表示いたします  |







下記の包装・製品も同様に、個装箱の集中表示面の反対面に追加表示していたGS1バーコードを削除いたします。

- エスワンタイホウ配合OD錠 T20・T25 (56錠包装、140錠包装)
- ホリナート錠25mg「タイホウ」(42錠包装)

パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 5mL × 5 瓶

| 従来品 | 変更品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|-----|--------|-----|------|------|---------------|------|--|------|--|---|---------------------------------------|--|------------------|--|-----|--------|-----|------|------|---------------|------|--|------|--|
| <p>【左側面】</p>  <p>【正面】</p>  <p>【右側面】</p>  <table border="1" data-bbox="279 1149 600 1402"> <tr> <td colspan="2">劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」</td> </tr> <tr> <td>含 量 (1 瓶5mL中)</td> <td>パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg)</td> </tr> <tr> <td>包 装</td> <td>5mL×5瓶</td> </tr> <tr> <td>貯 法</td> <td>室温保存</td> </tr> <tr> <td>規制区分</td> <td>劇薬・ 処方箋医薬品</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td></td> </tr> </table> | 劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 | | 含 量 (1 瓶5mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | 包 装 | 5mL×5瓶 | 貯 法 | 室温保存 | 規制区分 | 劇薬・ 処方箋医薬品 | 製造番号 | | 使用期限 | | <p>【左側面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岡山大鵬薬品のGS1 バーコードを削除  <p>【正面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大鵬薬品工業株式会社のロゴを削除  <p>【右側面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ レイアウトの変更はありません ・ 岡山大鵬薬品のGS1 バーコードを表示いたします  <table border="1" data-bbox="992 1149 1313 1402"> <tr> <td colspan="2">劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」</td> </tr> <tr> <td>含 量 (1 瓶5mL中)</td> <td>パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg)</td> </tr> <tr> <td>包 装</td> <td>5mL×5瓶</td> </tr> <tr> <td>貯 法</td> <td>室温保存</td> </tr> <tr> <td>規制区分</td> <td>劇薬・ 処方箋医薬品</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td></td> </tr> </table> | 劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 | | 含 量 (1 瓶5mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | 包 装 | 5mL×5瓶 | 貯 法 | 室温保存 | 規制区分 | 劇薬・ 処方箋医薬品 | 製造番号 | | 使用期限 | |
| 劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 含 量 (1 瓶5mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包 装 | 5mL×5瓶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯 法 | 室温保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制区分 | 劇薬・ 処方箋医薬品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劇 薬 パロセトロン 静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 含 量 (1 瓶5mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包 装 | 5mL×5瓶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯 法 | 室温保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制区分 | 劇薬・ 処方箋医薬品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」 50mL × 5 袋

| 従来品 | 変更品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|-----|---------|-----|------|------|-----------|------|--|------|--|--|---|--|-------------------|--|-----|---------|-----|------|------|-----------|------|--|------|--|
| <p>【左側面】</p>  <p>【正面】</p>  <p>【右側面】</p>  <table border="1" data-bbox="279 1832 730 2033"> <tr> <td colspan="2">劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」</td> </tr> <tr> <td>含 量 (1 袋50mL中)</td> <td>パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg)</td> </tr> <tr> <td>包 装</td> <td>50mL×5袋</td> </tr> <tr> <td>貯 法</td> <td>室温保存</td> </tr> <tr> <td>規制区分</td> <td>劇薬・処方箋医薬品</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td></td> </tr> </table> | 劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」 | | 含 量 (1 袋50mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | 包 装 | 50mL×5袋 | 貯 法 | 室温保存 | 規制区分 | 劇薬・処方箋医薬品 | 製造番号 | | 使用期限 | | <p>【左側面】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 追記表示していたGS1 バーコードを削除いたします  <p>【正面】</p>  <p>【右側面】</p>  <table border="1" data-bbox="994 1832 1445 2033"> <tr> <td colspan="2">劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」</td> </tr> <tr> <td>含 量 (1 袋50mL中)</td> <td>パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg)</td> </tr> <tr> <td>包 装</td> <td>50mL×5袋</td> </tr> <tr> <td>貯 法</td> <td>室温保存</td> </tr> <tr> <td>規制区分</td> <td>劇薬・処方箋医薬品</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td></td> </tr> </table> | 劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」 | | 含 量 (1 袋50mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | 包 装 | 50mL×5袋 | 貯 法 | 室温保存 | 規制区分 | 劇薬・処方箋医薬品 | 製造番号 | | 使用期限 | |
| 劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 含 量 (1 袋50mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包 装 | 50mL×5袋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯 法 | 室温保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制区分 | 劇薬・処方箋医薬品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劇 薬 パロセトロン 点滴静注用 0.75mg/50mL「タイホウ」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 含 量 (1 袋50mL中) | パロ/セトロン塩酸塩0.84mg (パロ/セトロンとして0.75mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包 装 | 50mL×5袋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯 法 | 室温保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制区分 | 劇薬・処方箋医薬品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IV. 変更品の出荷予定時期、製造番号

| 製品名 | 包装 | 製造番号 | 使用期限 | 出荷予定時期 |
|----------------------------------|-------------|-------|------------|--------------|
| エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T20 | 56 錠 (PTP) | 4F89 | 2027 年 6 月 | 2025 年 6 月初旬 |
| | 140 錠 (PTP) | 4F87 | 2027 年 6 月 | 2025 年 5 月中旬 |
| エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T25 | 56 錠 (PTP) | 4H701 | 2027 年 8 月 | 2025 年 6 月上旬 |
| | 140 錠 (PTP) | 4I89 | 2027 年 9 月 | 2025 年 7 月初旬 |
| ホリナート錠 25mg「タイホウ」 | 42 錠 (PTP) | 4B971 | 2027 年 2 月 | 2025 年 4 月下旬 |
| パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」 | 5mL×5 瓶 | 4B81 | 2027 年 2 月 | 2025 年 4 月中旬 |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」 | 50mL×5 袋 | 4G87 | 2027 年 7 月 | 2025 年 4 月上旬 |

※ 変更品は順次出荷いたしますが、在庫状況によりお手元に届く時期が前後することがございますこと、御了承下さい。

以上